

V Čáslavi 9. května 2018  
Vyřizuje: Ing. Eva Trtíková  
Č.j.: MěÚ/11681/18/ŽP sp.zn.: 1267/18

**Žadatel:**

Městys Žehušice, IČ 00236683  
Hlavní 107  
285 75 Žehušice

**Zástupce:**

Jiří Růžička, nar. 10.04.1982  
Šandova 146  
284 01 Kutná Hora

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Čáslav, odbor životní prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým je:

**Městys Žehušice, IČ 002 36 683, Hlavní 107, 285 75 Žehušice**

**v zastoupení**

**Jiří Růžička, datum narození 10. 04. 1982, bytem Šandova 146, 284 01 Kutná Hora**

**vydává stavební povolení**

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla „**Městys Žehušice – novostavba přivaděcího vodovodního řadu**“, kraj Středočeský, obec Žehušice a Rohozec, katastrální území Žehušice a Rohozec u Žehušic.

**Rozsah stavby:**

Jedná se o stavbu přivaděcího vodovodního řadu „C“, který propojuje veřejný vodovod obce Žehušice s navrženým vodovodem v obci Rohozec.

**Předmětem povolení jsou tyto stavební objekty:**

**SO 01 – Přivaděcí vodovodní řad „C“, PE 100RC SDR 11 De 110 mm, délka 1091 m (směr Žehušice).**

Na vodovodním řadu bude umístěna prefabrikovaná žb. šachta AŠ1, hydrant podzemní DN 80 mm, podzemní zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80 mm.

**Stavba bude umístěna na pozemcích:**

parc. č. dle KN 1636, 1626/12, 1613/6, 1348/7, 1614/1, 1361, 1364, 1439/59, 1684 v k. ú. Rohozec u Žehušic a parc. č. 1631, 1632, 1103, 951/6 v k. ú. Žehušice.

**Údaje o povolené stavbě vodního díla:**

Stavební objekt .....vodovodní síť  
Druh vodovodního řadu.....přívodní síť  
Celková délka vodovodních řadů.....1091 m  
Nejmenší jmenovitá světlost řadů..... PE 100RC SDR 11 De 110 mm  
Největší jmenovitá světlost řadů..... PE 100RC SDR 11 De 110 mm  
Velikost zásobovaného spotřebiště.....364  
obyvatel  
Maximální spotřeba vody..... $Q_m = 1,5$  l/s  
Účel užití vody: .....zásobování obyvatelstva pitnou vodou ve stávající zástavbě obce Rohozec

**Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb. současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektovou dokumentaci vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Jiří Růžička, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství číslo autorizace ČKAIT 0011331, 03/18, zak.č. 17/2018.
2. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a účastníků řízení, a to:
  - a) Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Kutná Hora uvedené v závazném stanovisku Ev.č. KH-123-2/2017/PD ze dne 12.4.2017,  které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
  - b) Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, uvedené v závazném stanovisku\_č.j.: KHSSC 31006/2017 ze dne 2. 6. 2017,  které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- c) Archeologického ústavu, pracoviště Kutná Hora uvedené ve vyjádření pod č. j. ARUP-3214/2018 ze dne 27. 3. 2018, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- d) Městského úřadu Čáslav, odboru dopravy, silničního správního úřadu uvedené ve vyjádření pod č. j. DOP 15948-16 ze dne 16. 6. 2016, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- e) Městského úřadu Čáslav, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů uvedené ve vyjádření pod č. j. ŽP/30013/16 ze dne 23. 12. 2016, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- f) Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, uvedené ve stanovisku č.j: KRPS-209267-1/ČJ-2016-010506 ze dne 15. 6. 2016,  které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- g) Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, Hradec Králové uvedené ve stanovisku pod č. j.: PVZ/16/19194/Sk/0 ze dne 12. 7. 2016,  které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- h) ZOS Kačina, a.s. u vedené ve vyjádření ze dne 15. 6. 2016,  které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- i) Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org., uvedeným ve vyjádření zn. 162/17KSUS/KHT/Rys ze dne 12. 1. 2017, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- j) GridServices, s.r.o. Brno uvedené ve vyjádření č. j.: 5001476575 ze dne 3. 4. 2017,  které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- k) ČEZ Distribuce a.s. uvedené v souhlasu zn.: 1086509795 ze dne 7. 7. 2016,  který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- l) České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha č.j.: 563305/17 ze dne 16. 3. 2017,  které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

#### **4. Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2019.**

#### **5. Po dokončení stavby investor požádá o kolaudační souhlas a předloží tyto doklady:**

1. zápis o předání a převzetí stavby
2. projektovou dokumentaci skutečného provedení
3. popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
4. doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací před zakrytím inženýrských sítí
5. zpráva o kontrolní zkoušce zhutnění vodovodního potrubí
6. protokol o vodotěsnosti vodovodu
7. zpráva o provedení archeologického dohledu ( Archeologický ústav AV ČR)

8. vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Kutná Hora (zápis stavební deník)
9. vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora
10. vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org.
11. vyjádření Povodí Labe, s.p. (zápis stavební deník)
12. vyjádření ZOS Kačina, a.s. (zápis stavební deník)
13. vyjádření GridServices, s.r.o. Brno (zápis stavební deník)
14. vyjádření ČEZ Distribuce a.s. (zápis stavební deník)
15. vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. (zápis stavební deník)

### **Odůvodnění**

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí obdržel dne 19. 3. 2018 žádost Městysu Žehušice, IČ 00236683, zastoupeného na základě písemné plné moci Jiřím Růžičkou, bytem Šandova 146, Kutná Hora, o povolení stavby vodního díla „**Městys Žehušice – novostavba přivaděcího vodovodního řadu**“.

**Žádost byla doložena těmito doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:**

- Vyjádřením Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje pod č.j. MěÚ/7310/2018 ze dne 19. 3. 2018, územní rozhodnutí pod č. j. SU 3389/17 ze dne 30. 3. 2017 je platné i pro toto stavební povolení.
- Plnou mocí udělenou Městysem Žehušice, zastoupený starostkou Ing. Zuzanou Havlíkovou Heřmánkovou pro pana Jiřího Růžičku ze dne 12. 3. 2018.
- Vyjádřením Archeologického ústavu AV ČR pod č.j.: ARUP-3214/2018 ze dne 27. 3. 2018.
- Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM160219 uzavřenou dne 12. 1. 2017 mezi Povodím Labe a Obcí Rohozec.
- Stanoviskem Povodí Labe, s.p. č.j.: PVZ/16/19194/Sk/0 ze dne 12. 7. 2016.
- Smlouvou mezi vlastníkem nemovitosti o právu provést stavbu a podmínkách jejího provozu mezi panem Jaroslavem Havránkem, bytem Rohozec 17 a Obcí Rohozec uzavřenou dne 23. 6. 2016.
- Smlouvou s vlastníkem nemovitosti o právu provést stavbu a podmínkách jejího provozu mezi paní Ludmilou Havránkovou, bytem Rohozec 17 a Obcí Rohozec uzavřenou dne 22. 6. 2016.
- Smlouvou s vlastníkem nemovitosti o právu provést stavbu a podmínkách jejího provozu mezi ZOS Kačina, a.s., a Obcí Rohozec uzavřenou dne 11. 7. 2017.

- Smlouvou č. 2017/285/00066001/KH/JR/BS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Středočeským krajem – Krajskou správou a údržbou silnic a Obcí Rohozec uzavřenou dne 22. 5. 2017.
- Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru ČR pod Ev.č. KH-123-2/2017/PD ze dne 12. 4. 2017.
- Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice pod č.j.: KHSSC 31006/2017 ze dne 7. 6. 2017.
- Vyjádřením Městského úřadu Čáslav, odboru dopravy pod č.j.: DOP 15948-16 ze dne 16. 6. 2016.
- Závazným stanoviskem Městského úřadu Čáslav, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j.: 29876/16/4527/16 ze dne 1. 12. 2016.
- Závazným stanoviskem Městského úřadu Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče pod č.j.: ŠKP/18288/2016 ze dne 12. 7. 2016 .
- Stanoviskem Krajského ředitelství Policie ČR pod č.j.: KRPS-209267-1/ČJ-2016-010506 ze dne 15 .6. 2016.
- Vyjádřením ZOS Kačina, a.s. ze dne 15. 6. 2016.
- Vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org. zn.: 162/17KSUS/KHT/Rys ze dne 12. 1. 2017.
- Vyjádřením GridServices s.r.o. zn.: 5001476576 ze dne 3. 4. 2017.
- Souhlasem s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1086509795 ze dne 7. 7. 2016.
- Vyjádřením ČEPRO, a.s., sp.zn.:5337/16 ze dne 6. 4. 2016.
- Vyjádřením NET4GAS, s.r.o. zn.:983/16/BRA/N ze dne 6. 4. 2016 a vyjádřením zn. 2724/16/OVP/N ze dne 6. 4. 2016.
- Vyjádřením MERO ČR pod č.j.: 2016/04/8973 ze dne 6. 4. 2016.
- Vyjádřením České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j.: 563305/17 ze dne 16. 3. 2017.
- Vyjádřením Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů uvedené pod č. j. 53712/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 23. 6. 2016.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou pod č. j.: MěÚ/7409/2018/ŽP ze dne 19. 3. 2018, kterým upustil od ústního jednání (místního šetření). Účastníci řízení mohli své námitky a stanoviska k povolení stavby uplatnit podle § 115 odst. 8 vodního zákona nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení. Žádné námitky ani připomínky k tomuto vodoprávnímu řízení nebyly ve

stanovené lhůtě vodoprávnímu úřadu doručeny.

**V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:**

a) Dokumentaci „Městys Žehušice – novostavba přivaděcího vodovodního řadu“ vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s, Kutná Hora, autorizovaný technik vodohospodářských staveb Jiří Růžička, č. zak. 17/2018, datum 03/18.

b) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Čáslav, odborem výstavby a regionálního rozvoje pod č. j. SU 3389/17, sp. zn. 720/2017-kru ze dne 30. 3. 2017.

c) Byl zaplacen správní poplatek dne 23. 3. 2018 podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 písmeno h) ve výši 3000,- Kč.

**Posouzení vodoprávního úřadu**

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal podanou žádost a připojené doklady. Vodoprávní úřad ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, příp. byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení. Žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě neuplatnil námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů. Z vodoprávního řízení a doložených dokladů vodoprávní úřad zjistil, že navržená akce je možná a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části vodoprávního rozhodnutí.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Čáslav. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jana Skotnicová  
pověřená vedením odboru

**Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Rohozec, Úřadu Městysu Žehušice a Městského úřadu Čáslav po dobu 15 dnů. Po sejmutí bude vyhláška vrácena potvrzená příslušným úřadem zpět Městskému úřadu Čáslav, odboru životního prostředí.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

### **Rozhodnutí obdrží:**

Účastníci řízení:

§ 27 odst.1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb. Sb. o správním řádu a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon:

Městys Žehušice, Hlavní 53, 285 75 Žehušice

-zastoupen Jiřím Růžičkou, Šandova 156, 284 01 Kutná Hora

Obec Rohozec, Rohozec 19, 284 01 Kutná Hora

Jaroslav Havránek, Rohozec 17, 284 01 Kutná Hora

Ludmila Havránková, Rohozec 17, 284 01 Kutná Hora

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora , Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3

Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín

Obec Svatý Mikuláš, Svatý Mikuláš 23, 284 01 Kutná Hora

Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno

ZOS Kačina, a.s., Svatý Mikuláš 139, 284 01 Kutná Hora

§ 27 odst.2 správního řádu a § 115 stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků dotčených stavbou veřejnou vyhláškou:

Parc. č. 1598, 1348/3, 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1348/8, 1362/2, 1353/1, 1300/13, 1365, 1362/1, 1439/60, 1439/58 v k. ú. Rohozec u Žehušic.

Parc. č. 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1119, 1120, 1087, 1099, 1093, 1121, 1125, 1090, 1091, 1126, 389/1 v k. ú. Žehušice.

Dotčené orgány:

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy

Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚP Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 01 Kutná Hora

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora

Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 00 Praha

Policie ČR, DI Kutná Hora, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora