

V Čáslavi dne 11.4.2024

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Čáslav
Odbor životního prostředí
Nám. J. Žižky z Trocnova 1/1
286 01 Čáslav

Žádost podává: Český svaz ochránců přírody Zelená Čáslav

IČ 03890716

Klimenta Čermáka 133/10, Čáslav-Staré Město, 286 01 Čáslav

Zastupuje: Ing. Kristýna Neuhauserová, 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o zpřístupnění následujících informací:

V pátek 5.4.2024 byla Brslenka v úseku kolem mostu na Pražské plná pěny. Náš dotaz zní:

- Je vám tato informace známa
- Kdo je původcem havárie
- Jaké opatření budete navrhovat

Ve smyslu §17 odst. 2 zákona č. 106/1999 žádám o sdělení požadovaných informací v písemné formě odpovědí do datové schránky spolku.

Děkuji.


Za spolek Zelená Čáslav, Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.

Č.j.: MěÚ/21665/2024/ŽP

sp.zn.: 3476/24-trt

Vyřizuje: Ing. Eva Trtíková

V Čáslavi dne 15. dubna 2024



Žadatel:

Český svaz ochránců přírody Zelená Čáslav, IČO 038 90 716

V zastoupení Ing. Kristýny Neuhauserové, Ph. D.

Klimenta Čermáka 133/, 286 01 Čáslav

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. havarijní událost 5. 4. 2024 tok Brslenka, areál firmy Zenit spol. s.r.o.

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/201 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), obdržel dne 15. 4. 2024 žádost Českého svazu ochránců přírody Zelená Čáslav, IČO 038 90 716, v zastoupení Ing. Kristýny Neuhauserové, Ph. D., Klimenta Čermáka 133/, 286 01 Čáslav o zpřístupnění následujících informací:

„V pátek 5. 4. 2024 byla Brslenka v úseku kolem mostu na Pražské plná pěny.

Náš dotaz zní: - Je vám tato informace známa?

- Kdo je původcem havárie?

- Jaké opatření budete navrhopvat?“

Vodoprávní úřad sděluje:

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí obdržel v předvečerních hodinách dne 5. 4. 2024 telefonický podnět krizového pracovníka MěÚ Čáslav Kateřina Jetlebová, že na tísňovou linku byl oznámen únik znečištěných vod do vodního toku Brslenka, který se vizuálně projevoval vytvořením bílé pěny na hladině. Na místo dorazila jednotka HZS Středočeského kraje, požární stanice Čáslav. Přítomna byla rovněž hlídka městské policie města Čáslav, která pořídila fotodokumentaci.

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dorazil na místo havárie v 18:30 a zjistil, že není pochyb o úniku splaškových odpadních vod do vod povrchových a že s nimi není nakládáno v souladu se zákonem o vodách. Hladina v toku Brslenka byla pokryta bílou pěnou, z betonového potrubí vytékala typicky zapáchající splašková odpadní voda. Přítomni byli RNDr. Michal Ryšán, vedoucí OŽP, Ing. Eva Trtíková, vodoprávní úřad, Martin Mrázek, technik a provozovatel ČOV Zenit spol. s.r.o. a jednatelka firmy Zenit spol. s.r.o. paní Ing. Kamila Rezníčková.



Došlo k opakované závadě na zařízení umístěném v dešťové usazovací nádrži, které by mělo včas sepnout a odčerpat splaškové odpadní vody k přečištění na čistírnu odpadních vod firmy Zenit spol s.r.o. Pověřený pracovník provozující ČOV Zenit pan Martin Mrázek zahájil upouštění Továrního rybníka jako druhého stupně dočištění s cílem zvýšit průtok v toku a naředit znečištění v recipientu. V časovém odstupu se vypuštěná odpadní voda s pěnou na vodní hladině dala do pohybu a naředená začala odtékat dále ve směru toku. Další známky znečištění, ostrůvky pěny byli v toku Brslenka viditelné i v průběhu víkendu 6. – 7. 4. 2024.

Ke zjištěné nahlášené situaci došlo již v srpnu 2023 a potom 31. 10. 2023, kdy zjištěnou situaci zdokumentovala hlídka Městské policie Čáslav. Po této havarijní události provozovatel usazovací nádrže firma ZDB s.r.o. měla snahu závadu na čerpací soupravě v nádrži technicky odstranit, nicméně došlo k dalšímu úniku závadou v jiném místě zařízení.

Dešťová usazovací nádrž byla povolena jako součást objektu čistírny odpadních vod státního podniku Kosmos Čáslav. Stavební povolení vydal Okresní úřad v Kutné Hoře, referát životního prostředí rozhodnutím pod č. j. RŽP 1182/93/Dv. Ze dne 9. 7. 1993. Do trvalého užívání stavby společně se schválením provozního řádu byla uvedena rozhodnutím pod č. j. ŽP/347/3087/97-Ch/Ch ze dne 1. 8. 1997. Firma Zenit spol. s.r.o. má uděleno platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Zenit spol. s.r.o. rozhodnutím MěÚ Čáslav, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu pod č. j. MěÚ/7896/18/ŽP ze dne 22. 3. 2017 s platností do roku 2027.

I přesto, že objekt dosazovací dešťové nádrže byl úředně povolen, technicky dosloužil ke svému účelu. Tato situace není dlouhodobě udržitelná a není možné, aby splaškové odpadní vody pravidelně unikaly do vodního prostředí s tím, že zdroj znečištění je daný, známý a není proto důvod neprovést jeho odstranění, zrekonstruovat kanalizační systém a situaci stabilizovat.

Není pochyb, že v důsledku špatného technického stavu dešťové dosazovací nádrže - přečerpávacího zařízení a kanalizačního potrubí dochází k opakovaným havarijním událostem, znečišťování vodního toku Brslenka a k ohrožování vodního prostředí a na něj navázané flóry a fauny včetně rybí osádky. V důsledku fekálního znečištění opakovaně došlo k úhynu vodních živočichů v místě výústního potrubí z dosazovací nádrže. Zejména k tomu dochází při sejití vícero negativních faktorů včetně teploty ovzduší a nízkých průtoků v toku. Uložením opatření k nápravě dává vodoprávní úřad prostor ke zjednání nápravy před vedením správního řízení dle přestupkového zákona č. 250/2016 Sb.

Ing. Eva Trtíková
Vodoprávní agenda

Obdrží:

Město Čáslav, kancelář tajemníka, právní oddělení, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Příloha: Rozhodnutí vodoprávního úřadu pod č. j. MěÚ/21665/2024/ŽP ze dne 10. 4. 2024.

Městský úřad Čáslav
odbor životního prostředí
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav

Č. j.: MěÚ/19729/24/Tr
Spis. zn.: 2911/24

Vyřizuje: Ing. Eva Trtíková
Tel: 725 583 913, 327 300 136
E-mail: trtikova@meucaslav.cz

Čáslav 10. dubna 2024

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým je:

ZDB s.r.o., IČO 241 38 967
Pražská 162/19, 28601 Čáslav

I. ukládá

podle ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona

v řízení z moci úřední zahájeném dne 5. 4. 2024, týkající se opakované havárie na toku Brslenka, únikem splaškových odpadních vod z „dešťové usazovací nádrže“, umístěné na pozemku parc. č. dle KN 2698 v k. ú. Čáslav

**k odstranění zjištěné technické závady spočívající
v úniku splaškových odpadních vod do vod povrchových,**

vodní tok Brslenka, IDVT 10100153, ř. km 9,900 č. h. p. 1-03-05-056, správa Povodí Labe, státní podnik, kraj Středočeský, město Čáslav, objekt dešťové usazovací nádrže jako součást stavby vodního díla „ČOV KOSMOS ČÁSLAV“,

tato opatření:

1. Přepad napojení přímo do vodního toku Brslenka z dešťové usazovací nádrže bude vodotěsně uzavřen (např. zapěněn) a tím bezvýhradně uzavřena cesta k dalšímu havarijnímu stavu - úniku splaškových odpadních vod výústním objektem přímo do vodního recipientu, pozemek parc. č. dle KN 2104/1 v k. ú. Čáslav.

2. S projektantem pro vodohospodářské stavby bude navržen způsob odkanalizování objektu st. parc. č. dle KN 4111 a 422/1 v k. ú. Čáslav, kdy splaškové odpadní vody budou likvidovány tak, aby se vyloučilo jejich opakované havarijní vypouštění přímo do recipientu. Splaškové vody budou odvedeny přímo na čistírnu Zenit spol. s.r.o. nebo napojeny na veřejnou kanalizaci města Čáslav v ulici Pražská. Do dešťové usazovací nádrže budou nadále odvedeny pouze srážkové vody ze střech a zpevněných ploch areálu firmy Zenit spol. s.r.o. Konečný návrh technického řešení bude v uvedeném termínu předložen vodoprávnímu úřadu.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se opatření k nápravě ukládá:

1. Opatření č. 1 bude provedeno – zaslepení přepadu v termínu nejpozději do 17. 4. 2024.

2. Opatření č. 2 bude provedeno – předložení návrhu v termínu nejpozději do 14. 6. 2024.

III. vylučuje

podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu

1. u opatření k nápravě č. 1, zaslepení přepadu z dešťové usazovací nádrže do vodního toku Brslenka z důvodu zabránění vzniku dalšího havarijního stavu únikem splaškových odpadních vod z objektu výústním potrubím přímo do recipientu.

odkladný účinek odvolání.

Odůvodnění

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí obdržel v předvečerních hodinách dne 5. 4. 2024 telefonický podnět od krizového pracovníka MěÚ Čáslav Kateřiny Jetlebové, že na tísňovou linku byl oznámen únik znečištěných vod do vodního toku Brslenka, který se vizuálně projevoval vytvořením bílé pěny na hladině. Na místo dorazila jednotka HZS Středočeského kraje, požární stanice Čáslav. Přítomna byla rovněž hlídka městské policie města Čáslav, která pořídila fotodokumentaci.

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dorazil na místo havárie v 18:30 a zjistil, že není pochyb o úniku splaškových odpadních vod do vod povrchových a že s nimi není nakládáno v souladu se zákonem o vodách. Hladina

v toku Brslenka byla pokryta bílou pěnou, z betonového potrubí vytékala typicky zapáchající splašková odpadní voda. Přítomni byli RNDr. Michal Ryšán, vedoucí OŽP, Ing. Eva Trtíková, vodoprávní úřad, Martin Mrázek, technik a provozovatel ČOV Zenit spol. s.r.o. a jednatelka firmy Zenit spol. s.r.o. paní Ing. Kamila Řezníčková.

Došlo k opakované závadě na zařízení umístěném v dešťové usazovací nádrži, které by mělo včas sepnout a odčerpat splaškové odpadní vody k přečištění na čistírnu odpadních vod firmy Zenit spol. s.r.o. Pověřený pracovník provozující ČOV Zenit pan Martin Mrázek zahájil upouštění Továrního rybníka jako druhého stupně dočištění s cílem zvýšit průtok v toku a naředit znečištění v recipientu. V časovém odstupu se vypuštěná odpadní voda s pěnou na vodní hladině dala do pohybu a naředená začala odtékat dále ve směru toku.

Další známky znečištění, ostrůvky pěny byli v toku Brslenka viditelné i v průběhu víkendu 6. – 7. 4. 2024.

Ke zjištěné nahlášené situaci došlo již v srpnu 2023 a potom 31. 10. 2023, kdy zjištěnou situaci zdokumentovala hlídka Městské policie Čáslav. Po této havarijní události provozovatel usazovací nádrže firma ZDB s.r.o. měla snahu závadu na čerpací soupravě v nádrži technicky odstranit, nicméně došlo k dalšímu úniku závadou v jiném místě zařízení.

Dešťová usazovací nádrž byla povolena jako součást objektu čistírny odpadních vod státního podniku Kosmos Čáslav. Stavební povolení vydal Okresní úřad v Kutné Hoře, referát životního prostředí rozhodnutím pod č. j. RŽP 1182/93/Dv. Ze dne 9. 7. 1993. Do trvalého užívání stavby společně se schválením provozního řádu byla uvedena rozhodnutím pod č. j. ŽP/347/3087/97-Ch/Ch ze dne 1. 8. 1997. Firma Zenit spol. s.r.o. má uděleno platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Zenit spol. s.r.o. rozhodnutím MěÚ Čáslav, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu pod č. j. MěÚ/7896/18/ŽP ze dne 22. 3. 2017 s platností do roku 2027.

I přesto, že objekt dosazovací dešťové nádrže byl úředně povolen, jeho technický stav neumožňuje bezpečné užívání. Tato situace není dlouhodobě udržitelná a není možné, aby splaškové odpadní vody pravidelně unikaly do vodního prostředí s tím, že zdroj znečištění je daný, známý a není proto důvod neprovést jeho odstranění, zrekonstruovat kanalizační systém a situaci stabilizovat.

Vodoprávní úřad kvituje přístup zástupců firmy ZDB s.r.o. a Zenit spol. s.r.o. situaci neprodleně řešit, a proto nebude s firmou prozatimně zahájeno přestupkové řízení.

Důkazem znečišťování je fotogalerie v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu

Není pochyb, že v důsledku špatného technického stavu dešťové dosazovací nádrže - přečerpávacího zařízení a kanalizačního potrubí dochází k opakovaným havarijním událostem, znečišťování vodního toku Brslenka a k ohrožování vodního prostředí a na něj navázané flóry a fauny včetně rybí obsádky. V důsledku fekálního znečištění opakovaně

došlo k úhynu vodních živočichů v místě výústního potrubí z dosazovací nádrže. Zejména k tomu dochází při shodě více negativních faktorů včetně teploty ovzduší a nízkých průtoků v toku. Uložení opatření k nápravě dává vodoprávní úřad prostor ke zjednání nápravy před vedením správního řízení dle přestupkového zákona č. 250/2016 Sb.

Pokud nebudou uložena opatření ve stanoveném termínu provedena, provozovatel kanalizačního řízení se vystavuje přestupkovému řízení, kdy došlo prokazatelně k porušení § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona. Právnické osobě hrozí v tomto případě sankce až do výše 5 000 000 Kč.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Čáslav. Odvolání se podává v počtu 5 výtisků. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Čáslav. Podané odvolání k výrokové části rozhodnutí, výroková část I. bod 2. má odkladný účinek. U výrokové části I. bod 1. byl z důvodu ohrožení životního prostředí a veřejného zájmu odkladný účinek vyloučen. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Ing. Eva Trtíková
referent vodoprávní agenda

Rozdělovník:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

1. ZDB s.r.o., Pražská 162/19, 28601 Čáslav

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou):

2. Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

3. ZENIT, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav

4. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

III. Na vědomí:

5. Povodí Labe, státní podnik, prac. Čáslav, Třešňová 1330, 286 01 Čáslav

6. Městská policie Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

7. ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora,
U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

Příloha č. 1, fotodokumentace:

