



**Dopravní značení K.H. s.r.o.**  
**Potoční 259**  
**284 01 Kutná Hora**

Jednací číslo: MěÚ/55190/2023/DOP  
Spis. značka: 9709/2023

Vyřizuje: Jana Šulcová  
Tel.: +420 327 300 131  
E-mail: sulcova@meucaslav.cz  
Datum: 12.9.2023

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

### **STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, která byla podána dne 5.9.2023 společností VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zžsmuky, IČ: 27085201 zastoupena na základě plné moci společností Dopravní značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, IČ: 03893278 postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

#### **o stanovení přechodné úpravy provozu**

na pozemní komunikaci: silnici č. II/337, III/33716, III/33717 a III/33718 a místní komunikace v obci Olšany, Nová Lhota a Pucheř z důvodu novostavby vodovodu a kanalizace a následné opravy povrchů v obci Pucheř, Olšany a Nová Lhota, spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí toho opatření obecné povahy.

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Zahájení a ukončení přechodné úpravy provozu:  
**15.9.2023 – 31.10.2023 – silnice II. a III. třídy**  
**30.10.2023 – 30.6.2024 – místní komunikace**  
**1.4.2024 – 30.6.2024 – uvedení povrchu vozovek do původního stavu – silnice II. a III. třídy**
- Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR).
- Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. **Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.**



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/55190/2023/DOP

4. Dopravní značení bude provedeno dle schémat B/2, B/3 a uvedení povrchů vozovek do původního stavu dle schématu B/6 z TP 66.
5. Budou dodrženy podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI Kutná Hora ze dne 24.8.2023, č.j. KRPS-212226-3/ČJ-2023-010506-ZZ.
  - Rychlost v pracovních úsecích musí být snížena na 30 km/h v souladu s TP 66.
  - Vždy za konkrétním místem prací bude omezení rychlosti stanovené dopravními značkami „B20a“(30) z obou stran a ukončeno pomocí dopravních značek „B20b“ (pokud omezení neukončení blízká křižovatka).
  - **V rámci pracovního místa na místních komunikacích musí zůstat šířka pruhu pro průjezd alespoň 2,75m dle TP 66. V případě, že by tato šířka nemohla být zachována, musí být požádáno o úplnou uzavírku komunikace. V tomto případě bude využito schéma B/15 z TP 66, které bude upraveno dle konkrétní situace.**
  - Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno dopravním značením „A7a+B20a(30) do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
  - V úseku řízení pomocí SSZ nesmí docházet ke kolizním situacím a musí být správně nastavené vyklizovací doby.
  - Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
  - V úsecích bez pochozích chodníků, musí být na začátcích pracovních míst instalovány dopravní značky ůIP22“ nebo „A22+E13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
  - V případě, že by v některých úsecích mohlo dojít k omezení bezpečnosti a plynulosti provozu na přilehlém chodníku (je-li v řešeném úseku umístěn), musí být z obou stran instalováno přechodné dopravní značení „B30+Z2“, nebo bude instalována přechodová lávka pro chodce (dle konkrétní situace).
6. Žadatel je povinen po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno.
7. Přechodné dopravní značení zajistí zhotovitel stavby a bude instalováno odbornou firmou.
8. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtačí páskou nebo zakryto.
9. Pohybující se dělníci po komunikaci budou mít ochranný reflexní oděv, nebo vestu.
10. Odpovědná osoba : Luboš Sobotka, tel: 739 067 433
11. Policie ČR, KŘ DI Kutná Hora si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
12. Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/55190/2023/DOP

### Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 5.9.2023 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnici č. II/337, III/33716, III/33717 a III/33718 a místní komunikace v obci Olšany, Nová Lhota a Pucheř z důvodu novostavby vodovodu a kanalizace a následné opravy povrchů v obci Pucheř, Olšany a Nová Lhota. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci: silnice č. II/337, III/33716, III/33717 a III/33718 a místní komunikace v obci Olšany, Nová Lhota a Pucheř, dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

### Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Jana Šulcová  
oprávněná úřední osoba

**Příloha:** situace

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/55190/2023/DOP

### Doručí se:

- VPK Suchý s.r.o. zast. Dopravní značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
- KŘ PČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení

- Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka
- Obec Kluky, Kluky 56, 285 45 Kluky u Kutné Hory

*P.1 kops-21226-110-212-01006 9*

Schéma B/15
Standardní pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou.
podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m
příčné uzávěry v oblasti pracovního místa zábranami minimálně 5 výstražných světel typu 1 užití značky č. B 1 s dodatkovou tabulkou č. E 3a v případě potřeby vyznačit vzdálenost k začátku uzávěrky (např. při větší vzdálenosti k tomuto místu)
Pozn.: V případě vyznačení objížďkové trasy, umístění značek č. IS 11a až č. IS 11d dle místních podmínek
vzdálenosti v metrech

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POSTOVNÍ SCHránKA 79  
284 28 KUTNÁ HORA

*Zdeněk Žák*  
por. Zdeněk Žák, DiS.  
315 449



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/55190/2023/DOP

*M.Ú. 155190/2023/DOP  
Městský úřad Čáslav  
odbor dopravy  
-11-*

**POZOR**  
PROJÍŽDÍTE  
STAVBOU

Etapa 1.  
Etapa 2.

Protlak po 100 m.

Puchet

Okavský p.

VPK Suchý s.r.o.  
Puchet  
Vodovod kanalizace

*M.Ú. 155190/2023/DOP*

**POLICE ČESKÉ REPUBLIKY**  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
UZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HOŘA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POŠTOVNÍ SPRÁVA 79  
294 29 KUTNÁ HOŘA

por. Zlajník ZšK, DiS.  
315 449

**Dopravní značení K.H.**

Zpracoval:  
Petr Sadík  
Tel. 721115337

*M.Ú. 155190/2023/DOP*



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/55190/2023/DOP

*MěÚ 155190/2023/DOP*  
Městský úřad Čáslav  
odbor dopravy  
-11-

Protlak po 100 m.

Etapa 1.  
Etapa 2.

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOCESKÉHO KRAJE  
UZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POSTOVNÍ SCHRÁNKVA 79  
284 29 KUTNÁ HORA

por. Zdeněk Žal, DIS.  
315 449

Nová Lhota

VPK Suchý s.r.o.  
Nová Lhota  
Vodovod kanalizace

**POZOR**  
PROJÍZDÍTE  
STAVBOU

Dopravní značení K.H.

Zpracoval:  
Petr Sadík  
Tel. 721115332

*P.3 [unintelligible] - 21222c-1/b7 - 1/02 - 010/06*



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MĚÚ/55190/2023/DOP

Etapa 1.

Etapa 2.

Profilak po 100 m.

Olšany

Olšanský p.

VPK Suchý s.r.o.  
Olšany  
Vodovod kanalizace

POZOR  
PROJÍŽDÍTE  
STAVBOU

POZOR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
POŠTOVNÍ SOCHRÁNKA 79  
284 29 KUTNÁ HORA

por. Zdeněk Žák, DI.S.  
315 449

M. J. 55190/23/DOP  
Městský úřad Čáslav  
odbor dopravy  
- 11 -

Dopravní značení K.H.  
Zpracoval:  
Petr Šadlík  
Tel. 721115332

P-4 (kms - 2x2 m)